



ВОЛЕНТЕКС

ТКАНИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ СВОЮ РЕПУТАЦИЮ

2026



ОУТТЕКС

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА АКТИВНОГО ОТДЫХА

www.volentex.ru



ОУТТЕКС

НАДЁЖНАЯ ОСНОВА АКТИВНОГО ОТДЫХА

20
26

ОУТТЕКС – это специализированная линейка тканей от компании «Волентекс», созданная для тех, кто производит функциональную, многослойную и износостойкую одежду для активного отдыха, туризма, охоты, рыбалки и других видов активного отдыха.

Создание технологичной и надёжной одежды для активного отдыха, туризма, охоты или спорта невозможно без правильного подбора тканей. Здесь собраны проверенные решения для всех слоёв экипировки: от базового термобелья до верхней мембранной защиты. От мягкого флиса – до сверхпрочного хардшелла.

Каждая ткань в каталоге прошла лабораторные испытания, имеет стабильные технические характеристики и готова к использованию в реальных условиях: в горах, в лесу, на воде, на ветру, в мороз.

КОМУ ПОДХОДИТ ОУТТЕКС?

- Производителям экипировки для outdoor, спорта и треккинга
- Тем, кто отшивает одежду для охоты и рыбалки
- Разработчикам многослойных технологичных коллекций
- Брендам, работающим с активным стилем жизни

ОУТТЕКС — это:

- Ткани с гарантией качества и протоколами испытаний
- Ассортимент со склада и гибкие поставки
- Возможность индивидуального заказа ткани под ваши задачи
- Бесплатные образцы и купон на пошив пробного образца изделия по согласованию с менеджером

Создавайте экипировку, которая работает.
С ОУТТЕКС надёжность заложена в каждый слой!

ПОЛИАМИДНЫЕ ТКАНИ

8310036	Ткань Топ-шелл Комб - 170 N/SP 93/7 г/к ВО	5
8310236	Ткань Топ-шелл Соты 155 N/SP 90/10 г/к	6
8310047	Ткань Топ-шелл ВОЛКЕР микро р/с - 160 N/SP 96/4 г/к ВО	7
8310247	Ткань Топ-шелл ПРОТЕКТ 140 N/SP 90/10 г/к	8

ПОЛИЭФИРНЫЕ ТКАНИ

8310064	Ткань Хард-шелл ШТОРМ - 180 T/SP 88/12 г/к бондированный сеткой TPU ВО	10
8306005	Ткань Дюспо микро рип-стоп 0,3*0,3 мм г/к TPU ВО	11
8310183	Ткань Софт-шелл бондированный флисом - 260 г/к T/SP 97/3 ВО	12
8310044	Ткань Софт-шелл РЕЙНДЖЕР бондированный флисом 280 T/SP 95/5 г/к TPU ВО	13
8310083	Ткань Софт-шелл бондированный флисом - 300 T/SP 92/8 г/к TPU ВО	14

СМЕСОВЫЕ ТКАНИ

7315201	Ткань Фланель - 180 SVC 60/40 принт пич	16
7315122	Ткань Канвас - 270 TC 65/35 г/к пич ВО	17
7312030	Ткань Рип-стоп ЭКСПЕРТ - 220 T/C 70/30 T400 г/к ВО	18
7313014	Ткань ТРЕК - 240 SVC 60/40 г/к пич	19
7313038	Ткань Спец - 230 T/C 65/35 г/к пич	20

ФЛИС

2319191	Флис - 190 г/к антипиллинг DTU (3,5-3,7м/кг)	22
2319192	Флис - 290 г/к антипиллинг DTU (2,1-2,3м/кг)	23
2319298	Флис ВИНТЕК - 400 г/к антипиллинг браш DTU (1,4-1,6м/кг)	24

ТРИКОТАЖ

2303007	Трикотаж ПРОМТ - 250 с начесом T/SP 94/6 г/к (2,6-2,7м/кг)	26
2303030	Ткань для термобелья ТЕРМОТЕКС куб - 220 (второй слой) T/SP 95/5 г/к (2,9-3,1 м/кг)	27
8308164	Ткань Алова г/к без TPU	28
	Условные обозначения	29

ПОЛИАМИДНЫЕ ТКАНИ

8310036 Ткань Топ-шелл Комб - 170 N/SP 93/7 г/к ВО

8310236 Ткань Топ-шелл Соты 155 N/SP 90/10 г/к


8310047 Ткань Топ-шелл ВОЛКЕР микро р/с - 160 N/SP 96/4 г/к ВО

8310247 Ткань Топ-шелл ПРОТЕКТ 140 N/SP 90/10 г/к

8310036

Ткань Топ-шелл Комб - 170 N/SP 93/7 г/к ВО

Цвета постоянного ассортимента:



Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Обзор:



Состав: 93% нейлон, 7% спандекс

Отделка: ВО 70 баллов

Крашение: г/к

Вес: 170г/м2

Ширина: 145-147 см

Топ-шелл Комб - 170 – современная аудор ткань направления ОУТТЕКС Текстильной компании «Волентекс», разработанная для одежды активного отдыха, треккинга и городской экипировки.

Состав 93% нейлон и 7% спандекс при плотности 170 г/м2 обеспечивает сочетание прочности, лёгкости и эластичности.

Благодаря структуре волокон материал устойчив к механическим нагрузкам и сохраняет внешний вид даже после интенсивного использования.

Отделка ВО (водоотталкивающая, 70 баллов) защищает от влаги, дождя и лёгких загрязнений, сохраняя воздухопроницаемость.

Функциональные свойства:



Высокая прочность и износостойкость

Эластичность и комфорт в движении

Защита от влаги и грязи

Лёгкий уход и быстрое высыхание

Рекомендуется:



Для пошива курток, брюк, костюмов и лёгких ветрозащитных изделий.



НОВИНКА!

8310236

Ткань Топ-шелл Соты 155 N/SP 90/10 г/к

Цвета постоянного ассортимента:



Цвет: 0380

Цвет: 0161

Цвет: 0124

Цвет: 0309

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Обзор:



Состав: 90% нейлон, 10% спандекс

Крашение: г/к

Вес: 155г/м2

Ширина: 147-150 см

Топ-шелл Соты 155 N/SP 90/10 г/к – технологичная аутдор ткань направления ОУТТЕКС, созданная для активного отдыха, треккинга и спортивной одежды.

Состав 90% нейлон и 10% спандекс обеспечивает оптимальное сочетание прочности, эластичности и износостойкости.

Микроструктура «соты» повышает устойчивость к истиранию и придаёт материалу современный внешний вид.

Плотность 155 г/м2 делает ткань лёгкой, но надёжной при интенсивной эксплуатации.

Функциональные свойства:



Высокая прочность и износостойкость
Эластичность и комфорт в движении
Устойчива к механическим повреждениям
Лёгкий вес и современная фактура поверхности


Рекомендуется:



Для курток, брюк, костюмов, ветровок и outdoor-экипировки, где важны лёгкость, защита и гибкость

Под заказ от одного рулона!


Цветовая карта:



8310047

Ткань Топ-шелл ВОЛКЕР микро р/с - 160 N/SP 96/4 г/к ВО

Цвета постоянного ассортимента:



Состав: 96% нейлон, 4% спандекс

Отделка: ВО 110 баллов

Крашение: г/к

Вес: 160г/м2

Ширина: 148-150 см

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Обзор:



ВОЛКЕР микро р/с – плащевая аудтор ткань ОУТТЕКС, созданная для функциональной туристической одежды, треккинговых костюмов и ветрозащитных изделий.

Состав 96% нейлон и 4% спандекс обеспечивает баланс между прочностью и эластичностью, а плотность 160 г/м2 делает материал лёгким и компактным.

Комбинированная структура микро рип-стоп повышает устойчивость к порезам и разрывам, предотвращая повреждения при активной эксплуатации.

Отделка ВО 100 баллов надёжно отталкивает воду, защищает от грязи и облегчает уход за изделием.

Функциональные свойства:



Повышенная прочность и износостойкость

Устойчивость к разрывам благодаря микро рип-стопу

Эластичность и комфорт при движении

Надёжная защита от влаги и загрязнений

Лёгкий вес и быстрая сушка

Рекомендуется:




Для пошива курток, брюк, плащей, ветровок и туристической экипировки

НОВИНКА!


8310247

Ткань Топ-шелл ПРОТЕКТ 140 N/SP 90/10 г/к


Цвета постоянного ассортимента:




Цвет: 0162




Цвет: 0332



Цвет: 0124



Цвет: 0356



Цвет: 0381

Состав: 90% нейлон, 10% спандекс

Крашение: г/к

Вес: 140г/м2

Ширина: 147-150 см

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Обзор:



Топ-шелл ПРОТЕКТ 140 N/Т 90/10 г/к – прочная аудор ткань направления ОУТТЕКС, предназначенная для лёгкой и надёжной одежды активного отдыха.

Состав 90% нейлон и 10% полиэстер обеспечивает оптимальное сочетание прочности, лёгкости и устойчивости к износу. Плотность 140 г/м2 делает материал удобным для использования в межсезонной экипировке, ветрозащитных куртках и брюках. Имеет комбинированную структуру рип-стоп, устойчив к разрывам и порезам.

Ткань устойчива к механическим воздействиям, не деформируется и сохраняет внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.

Функциональные свойства:



Высокая прочность и износостойкость

Устойчивость к повреждениям и истиранию

Лёгкость и стабильность формы

Приятная фактура и долговечность

Рекомендуется:



Для туристической, треккинговой и городской outdoor-одежды, где важны надёжность и малый вес

Под заказ от одного рулона!

Цветовая карта:





ОУТТЕКС
НАДЕЖНАЯ ОСНОВА АКТИВНОГО ОТДЫХА




ПОЛИЭФИРНЫЕ ТКАНИ

- 8310064** Ткань Хард-шелл ШТОРМ - 180 T/SP 88/12 г/к бондированный сеткой TPU B0
- 8306005** Ткань Дюспо микро рип-стоп 0,3*0,3 мм г/к TPU B0
- 8310183** Ткань Софт-шелл бондированный флисом - 260 г/к T/SP 97/3 B0
- 8310044** Ткань Софт-шелл РЕЙНДЖЕР бондированный флисом 280 T/SP 95/5 г/к TPU B0
- 8310083** Ткань Софт-шелл бондированный флисом - 300 T/SP 92/8 г/к TPU B0

8310064

Ткань Хард-шелл ШТОРМ - 180 T/SP 88/12 г/к
бондированный сеткой TPU BO

Цвета постоянного ассортимента:



Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Обзор:



Состав: 88% полиэстер, 12% спандекс
Покрывание: TPU 3000 мм / 0 гр / м2 / 24 часа
Отделка: BO 70 баллов
Крашение: г/к
Вес: 180г/м2
Ширина: 146 см

Хард-шелл ШТОРМ - 180 T/SP 88/12 г/к бондированный сеткой TPU BO – технологичная ауддор ткань ОУТТЕКС, созданная для пошива функциональной туристической экипировки.

Двухслойная структура сочетает:

- Верхний слой из полиэстера и спандекса, обеспечивающий прочность, устойчивость к истиранию и эластичность
- Мембрану TPU 3000мм/0гр/м2/24часа, бондированную сеткой, которая надёжно защищает от ветра и влаги. Отделка BO 70 баллов отталкивает воду и лёгкие загрязнения, сохраняя чистоту ткани при эксплуатации.

Функциональные свойства:



Водонепроницаемость и ветрозащита
Высокая прочность и устойчивость к механическим повреждениям
Лёгкий вес и комфорт в носке
Простота ухода, быстрая сушка
Современный внешний вид и технологичный характер материала

Рекомендуется:




Для курток, ветрозащитных костюмов и outdoor-экипировки, требующей надёжности и комфорта

8306005

Ткань Дюспо микро рип-стоп 0,3*0,3 мм г/к TPU BO

Цвета постоянного ассортимента:



Состав: 100% полиэстер

Покрывание: TPU 3000 мм / 3000 гр / м2 / 24 часа

Отделка: BO 90 баллов

Крашение: г/к

Вес: 110г/м2

Ширина: 147-150 см

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Обзор:



Дюспо микро рип-стоп 0,3×0,3 мм г/к TPU BO – лёгкая и надёжная аутдор ткань ОУТТЕКС, созданная для пошива курток, плащей, костюмов и защитной экипировки.

Состав 100% полиэстер и плотность 110 г/м2 делают материал лёгким и прочным, а структура микро рип-стоп обеспечивает устойчивость к разрывам и порезам.

Покрывание мембрана TPU 3000мм/3000гр/м2/24часа создаёт водонепроницаемую и ветрозащитную барьерную зону при сохранении паропроницаемости.

Отделка BO 90 баллов отталкивает влагу и легкие загрязнения, помогая изделию дольше сохранять чистоту.

Функциональные свойства:



Высокая влагозащита и ветрозащита

Лёгкий вес и компактность

Стойкость к стиранию и деформации

Защита от разрывов благодаря рип-стоп структуре

Быстрое высыхание и долговечность

Рекомендуется:




Для туристической и городской одежды, outdoor-костюмов и верхних курток

НОВИНКА!


8310183

Ткань Софт-шелл бондированный флисом -
260 г/к Т/SP 97/3 ВО


Цвета постоянного ассортимента:



Цвет: 0130



Цвет: 0332



Цвет: 0124

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Состав: 97% полиэстер, 3% спандекс

Отделка: ВО 50 баллов

Крашение: г/к

Вес: 260г/м2

Ширина: 148-150 см

Обзор:



Софт-шелл бондированный флисом 260 г/к Т/SP 97/3 ВО – универсальная ткань для одежды активного отдыха и городских трэвел-коллекций. Материал сочетает защитные свойства, комфорт и аккуратный внешний вид, подходящий для повседневного использования.

Внешний слой устойчив к истиранию и обработан ВО-отделкой, защищающей от влаги и загрязнений. Внутренний флисовый слой мягкий, приятный к телу и обеспечивает сохранение тепла без утяжеления изделия. Добавление спандекса повышает эластичность и комфорт в движении. Ткань хорошо работает в динамичном городском ритме и при активных перемещениях, сохраняя форму и презентабельный внешний вид.

Функциональные свойства:



Высокий уровень комфорта и тактильной мягкости

Износостойкий внешний слой с защитой от влаги

Тёплый и устойчивый к пиллингу флисэластичность и свобода движений

Стабильность формы при носке и стирках

Рекомендуется:



Для производства изделий утепляющего слоя: для курток, брюк и костюмов межсезонного и зимнего назначения

8310044

Ткань Софт-шелл РЕЙНДЖЕР бондированный флисом
280 T/SP 95/5 г/к TPU BO

Цвета постоянного ассортимента:



Цвет: 0127

Цвет: 0309

Цвет: 0124

Цвет: 0332

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Обзор:



Состав: 95% полиэстер, 5% спандекс

Покрывтне : TPU 5000мм/5000гр/м2/24часа

Отделка: BO 50 баллов

Крашение: г/к

Вес: 280г/м2

Ширина: 147-150 см

Софт-шелл РЕЙНДЖЕР бондированная флисом – инновационная ткань для активного отдыха, сочетающая защиту, комфорт и термоизоляцию в одной структуре.

Трёхслойная конструкция объединяет прочный внешний слой (95% полиэстер / 5% спандекс), мембрану TPU 5000мм/5000гр/м2/24часа, обеспечивающую влагозащиту и пароотведение, и мягкий внутренний флис с анти-пиллинг-эффектом.

Отделка BO 50 баллов отталкивает воду и лёгкие загрязнения, сохраняя чистоту и внешний вид ткани

Функциональные свойства:



Водонепроницаемость и ветрозащита (мембрана TPU 5000мм/5000гр/м2/24часа)

Теплоизоляция и мягкость флиса

Износостойкость и устойчивость к деформации

Воздухопроницаемость и быстрое высыхание.

Рекомендуется:




Для туристической и аутдор-одежды – куртках, брюках, костюмах для активных путешествий и городской тактики



8310083

Ткань Софт-шелл бондированный флисом -
300 T/SP 92/8 г/к TPU BO

Цвета постоянного ассортимента:



Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Обзор:



Состав: 92% полиэстер, 8% спандекс
Покрывание : TPU 3000мм/3000гр/м2/24часа
Крашение: г/к
Отделка: BO 50 баллов
Вес: 280г/м2
Ширина: 150-152 см

Софт-шелл бондированный флисом 300 – надёжная аутдор ткань направления ОУТТЕКС, разработанная для одежды активного отдыха и городской экипировки.

Трёхслойная структура сочетает:

- Внешний слой из прочного полиэстера с BO 50 баллов, защищающий от влаги и грязи
- Средний слой – мембрана TPU 3000мм/3000гр/м2/24часа, обеспечивающая водонепроницаемость, ветрозащиту и пароотведение
- Внутренний слой – мягкий флис, сохраняющий тепло и комфорт даже во влажных условиях

Функциональные свойства:



Надёжная защита от дождя и ветра
Дышащая структура с мембраной TPU
Высокая износостойкость и устойчивость к деформации
Тёплый и комфортный внутренний слой
Лёгкий уход и быстрое высыхание

Рекомендуется:



Для пошива курток, брюк, костюмов и аутдор-комплектов, где важны комфорт, защита и долговечность



ОУТТЕКС

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА АКТИВНОГО ОТДЫХА

СМЕСОВЫЕ ТКАНИ

- 7315201** Ткань Фланель - 180 SVC 60/40 принт пич
- 7315122** Ткань Канвас - 270 TC 65/35 г/к пич ВО
- 7312030** Ткань Рип-стоп ЭКСПЕРТ - 220 Т/С 70/30 Т400 г/к ВО
- 7313014** Ткань ТРЕК - 240 SVC 60/40 г/к пич
- 7313038** Ткань Спец - 230 Т/С 65/35 г/к пич

НОВИНКА!


7315201

Ткань Фланель - 180 SVC 60/40 принт пич


Цвета постоянного ассортимента:



Цвет: 1484



Цвет: 1391



Цвет: 1485



Цвет: 1393

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Обзор:



Состав: 60% хлопок, 40% полиэстер

Отделка: пич

Вес: 180г/м2

Ширина: 148-150 см

Фланель 180 SVC 60/40 принт пич – комфортная ткань для повседневной и аутдор-одежды направления ОУТТЕКС - ткани для туристической экипировки и одежды для активного отдыха.

Смесовой состав 60% хлопок и 40% полиэстер обеспечивает оптимальный баланс между натуральностью и износостойкостью.

Плотность 180 г/м2 делает материал мягким, но прочным, а отделка пич создаёт приятную ворсистую поверхность и комфорт при ношении.

Ткань воздухопроницаемая, гигроскопичная и гипоаллергенная, не деформируется и устойчива к истиранию.

Функциональные свойства:



Комфортная мягкость благодаря пич-отделке

Стойкость к истиранию и форме

Воздухопроницаемость и гигроскопичность

Гипоаллергенность и лёгкость в уходе

Выразительные принты и универсальность применения.

Рекомендуется:



Для рубашек, сорочек и одежды для активного отдыха, где важны комфорт и стиль


7315122

Ткань Канвас - 270 ТС 65/35 г/к пич ВО


Цвета постоянного ассортимента:



Цвет: 0122



Цвет: 0332



Цвет: 0124

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Обзор:



Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок

Отделка: пич, ВО 80 баллов

Вес: 270г/м2

Ширина: 148-150 см

Канвас 270 ТС 65/35 г/к пич ВО – прочная ткань для пошива изделий для активного отдыха и туристической одежды.

Смесовой состав 65% полиэстер и 35% хлопок обеспечивает баланс прочности, воздухопроницаемости и комфорта.

Плотность 270 г/м2 делает ткань оптимальной для курток, брюк и костюмов.

Отделка пич создаёт приятную ворсистую поверхность, повышающую комфорт и формоустойчивость, а ВО 80 баллов отталкивает воду и лёгкие загрязнения

Функциональные свойства:



Высокая износостойкость и прочность
Мягкость и комфорт за счёт reach-эффекта
Защита от влаги благодаря ВО-отделке
Воздухопроницаемость и гигроскопичность
Устойчивость к деформациям и гипоаллергенность

Рекомендуется:




Для туристической одежды, требующей надёжности и комфорта


7312030

Ткань Рип-стоп ЭКСПЕРТ - 220 Т/С 70/30 Т400 г/к ВО

Цвета постоянного ассортимента:



Цвет: 0122



Цвет: 0124

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Состав: 70% полиэстер, 30% хлопок

Отделка: ВО 90 баллов

Вес: 220г/м2

Ширина: 140-142 см

Обзор:



Рип-стоп ЭКСПЕРТ 220 Т400 – инновационная аутдор ткань из постоянного ассортимента направления ОУТТЕКС, созданная для активной туристической экипировки.

Состав 70% полиэстер и 30% хлопок обеспечивает прочность, комфорт и воздухопроницаемость.

Плотность 220 г/м2 делает материал универсальным – лёгким, но устойчивым к истиранию и деформации.

Комбинированная структура рип-стоп защищает от разрывов и порезов, а использование полиэфирных нитей Т400 придаёт ткани упругую растяжимость: после нагрузки материал возвращается в исходную форму.

Отделка ВО 90 баллов отталкивает воду и лёгкие загрязнения, сохраняя чистоту и внешний вид изделий.

Функциональные свойства:



Высокая прочность и стойкость к истиранию

Эластичность и формоустойчивость за счёт Т400

Влагозащита и лёгкий уход (ВО 90)

Воздухопроницаемость и гигроскопичность

Гипоаллергенность и комфорт при носке

Рекомендуется:




Для курток, брюк, костюмов и outdoor-экипировки, где важны защита, гибкость и надёжность

7313014

Ткань ТРЕК - 240 SVC 60/40 г/к пич

Цвета постоянного ассортимента:



Цвет: 0331

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Обзор:



Состав: 60% хлопок, 40% полиэстер

Отделка: пич

Вес: 240г/м2

Ширина: 148-150 см

ТРЕК 240 SVC – прочная и комфортная ткань направления ОУТТЕКС - ткани для туристической экипировки и одежды для активного отдыха.

Смесовой состав 60% хлопок и 40% полиэстер обеспечивает баланс между воздухопроницаемостью, гигроскопичностью и износостойкостью.

Плотность 240 г/м2 делает материал надёжным для пошива курток, брюк и костюмов, устойчивым к истиранию и деформации.

Отделка пич создаёт приятную на ощупь поверхность, повышая комфорт и формоустойчивость изделий.

Функциональные свойства:



Стойкость к истиранию и прочность

Мягкость и комфорт благодаря пич-отделке

Воздухопроницаемость и гигроскопичность

Гипоаллергенность и устойчивость к деформации

Универсальность применения в туристической и городской одежде

Рекомендуется:




Для аутдор-одежды, где важны надёжность и комфорт



7313038

Ткань Спец - 230 Т/С 65/35 г/к пич

Цвета постоянного ассортимента:



Цвет: 0331

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Обзор:



Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок

Отделка: пич

Вес: 230г/м2

Ширина: 148-150 см

Ткань Спец 230 Т/С 65/35 г/к пич разработана для пошива одежды активного отдыха и городского использования, где важны комфорт при носке, прочность и стабильность формы.

Смесовой состав сочетает износостойкость полиэстера с натуральным комфортом хлопка. Отделка «пич» формирует мягкую, слегка бархатистую поверхность, приятную к телу и удобную при длительном ношении. Материал хорошо пропускает воздух, впитывает влагу, устойчив к истиранию и не деформируется при эксплуатации и стирках.

Функциональные свойства:



Мягкость и комфорт благодаря отделке «пич»

Высокая прочность и стойкость к истиранию

Воздухопроницаемость и гигроскопичность

Устойчивость к деформации

Гипоаллергенные свойства

Универсальность для активного и городского сценариев

Рекомендуется:



Для пошива курток, брюк, костюмов для активного отдыха, трэвел-и сити-актив коллекций



ОУТЕКС
НАДЕЖНАЯ ОСНОВА АКТИВНОГО ОТДЫХА

ФЛИС

- 2319191** Флис - 190 г/к антипиллинг DTU (3,5-3,7м/кг)
- 2319192** Флис - 290 г/к антипиллинг DTU (2,1-2,3м/кг)
- 2319298** Флис ВИНТЕК - 400 г/к антипиллинг браш DTU (1,4-1,6м/кг)

2319191

Флис - 190 г/к антипиллинг DTU (3,5-3,7м/кг)



Цвета постоянного ассортимента:



Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Состав: 100% полиэстер
Отделка: 1 сторона - браш, 1 сторона - антипиллинг
Крашение: г/к
Вес: 190 г/м²
Ширина: 147-150 см

Обзор:



Флис 190 антипиллинг г/к DTU – надёжный ауддор материал направления ОУТТЕКС Текстильной компании «Волентекс», предназначенный для утепляющих слоёв и комфортной одежды активного отдыха.

Состав 100% полиэстер обеспечивает лёгкость, прочность и долговечность. Плотность 190 г/м² делает ткань оптимальной для использования в качестве среднего утепляющего слоя. Браш создает мягкий ворс и теплоизоляцию. Антипиллинг предотвращает скатывание и долго сохраняет аккуратный внешний вид ткани.

Функциональные свойства:



Высокая теплоизоляция при малом весе
Устойчивость к истиранию и пиллингу
Лёгкость и прочность
Гипоаллергенность и комфорт
Быстрое высыхание и простота ухода.

Рекомендуется:



Для пошива курток, брюк и костюмов для активного отдыха и городского использования

2319192

Флис - 290 г/к антипиллинг DTU (2,1-2,3м/кг)

Цвета постоянного ассортимента:

Цвет: 0122	Цвет: 0309	Цвет: 0124	Цвет: 0332
Цвет: 0524	Цвет: 0134	Цвет: 0702	Цвет: 0718
Цвет: 0570	Цвет: 0519	Цвет: 0517	Цвет: 0901

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Состав: 100% полиэстер

Отделка: 1 сторона - браш, 1 сторона - антипиллинг

Крашение: г/к

Вес: 290 г/м²

Ширина: 147-150 см

Обзор:



Флис 290 г/к антипиллинг DTU – плотный и надёжный аутдор материал направления ОУТТЕКС Текстильной компании «Волентекс», созданный для зимней и демисезонной одежды, где важны тепло и комфорт.

Состав 100% полиэстер и плотность 290 г/м² обеспечивают устойчивость к износу и отличные теплоизоляционные свойства.

Браш создает мягкий ворс и теплоизоляцию.

Антипиллинг предотвращает скатывание и долго сохраняет аккуратный внешний вид ткани.

Функциональные свойства:



Высокая теплоизоляция даже во влажных условиях

Антипиллинг-защита от катышков

Лёгкость и прочность

Гипоаллергенность и комфорт в носке

Быстрое высыхание и простота ухода

Рекомендуется:



Для толстовок, костюмов, жилетов, поддёвен и утеплённых элементов туристической и рабочей одежды



2319298

Флис ВИНТЕК - 400 г/к антипиллинг браш DTU (1,4-1,6м/кг)



Цвета постоянного ассортимента:



Цвет: 0332

Цвет: 0122

Цвет: 0309

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Состав: 100% полиэстер

Отделка: 2 стороны - браш, 2 стороны - антипиллинг

Крашение: г/к

Вес: 400 г/м2

Ширина: 147-150 см

Обзор:



Флис ВИНТЕК 400 г/к антипиллинг браш DTU – это тёплый и надёжный аутдор материал от «Волентекс» ОУТТЕКС, предназначенный для зимней, туристической и рабочей одежды.

Состав 100% полиэстер и высокая плотность 400 г/м2 обеспечивают прочность и долговечность. Обе стороны ткани имеют браш-эффект – мягкий ворс, удерживающий тепло, и антипиллинг-обработку, которая защищает материал от скатывания и износа. Флис ВИНТЕК 400 обладает отличной теплоизоляцией, остаётся лёгким и комфортным даже при повышенной влажности.

Функциональные свойства:



Повышенные теплоизоляционные свойства

Антипиллинг – защита от катышков с обеих сторон

Прочность и устойчивость к стиранию

Быстрое высыхание и лёгкий уход

Гипоаллергенность и долговечность

Рекомендуется:



Для утеплённых костюмов, толстовок, поддёвки и элементов спецодежды, где важны тепло и надёжность



ОУТТЕКС

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА АКТИВНОГО ОТДЫХА

ТРИКОТАЖ

2303007 Трикотаж ПРОМТ - 250 с начесом Т/SP 94/6 г/к (2,6-2,7м/кг)


2303030 Ткань для термобелья ТЕРМОТЕКС куб - 220 (второй слой) Т/SP 95/5 г/к, (2,9-3,1 м/кг)

8308164 Ткань Алова г/к без TPU


2303007

Трикотаж ПРОМТ - 250 с начесом
Т/SP 94/6 г/к (2,6-2,7м/кг)

Цвета постоянного ассортимента:



Цвет: 0124



Цвет: 0332

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Состав: 94% полиэстер, 6% спандекс

Отделка: 1 сторона - браш, отделка против скручивания

Крашение: г/к

Вес: 250г/м2

Ширина: 147-149 см

Обзор:



Трикотаж ПРОМТ 250 с начесом – универсальная ткань для термо и спортивной одежды направления ОУТТЕКС Текстильной компании «Волентекс» для комфорта и долговечности.

Состав 94% полиэстер и 6% спандекс обеспечивает эластичность и стабильность формы. Плотность 250 г/м2 делает материал оптимальным для тёплых изделий второго слоя и повседневной одежды. Ворсистая сторона с браш-эффектом придаёт бархатистую фактуру, удерживает тепло и делает ткань приятной к телу. Отделка против скручивания предотвращает перекручивание краёв при пошиве и носке, обеспечивая аккуратный вид изделия.

Функциональные свойства:



Эластичность и комфорт в движении

Мягкость и тепло за счёт браш-эффекта

Устойчивость к влаге и быстрая сушка

Форма сохраняется, ткань не скручивается

Прочность и износостойкость

Рекомендуется:




Для термобелья, поддёвен, толстовок, костюмов и одежды для активного отдыха




2303030

Ткань для термобелья ТЕРМОТЕКС куб - 220 (второй слой) Т/SP 95/5 г/к, (2,9-3,1 м/кг)

Цвета постоянного ассортимента:



Цвет: 0124



Цвет: 0332

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Состав: 95% полиэстер, 5% спандекс
Отделка: 1 сторона браш, 1 сторона антипиллинг
Крашение: г/к
Вес: 220г/м2
Ширина: 157-160 см

Обзор:



Ткань для термобелья ТЕРМОТЕКС куб - 220 (второй слой) – современная ткань направления ОУТТЕКС Текстильной компании «Волентекс».

Состав 95% полиэстер и 5% спандекс обеспечивает прочность, эластичность и удобную посадку по фигуре. Плотность 220 г/м2 делает материал оптимальным для утепляющих слоёв в осенне-зимний период. Комбинированная структура плетения обеспечивает растяжимость в четыре стороны, устойчивость к истиранию и влагозащиту. Одна сторона – мягкий браш для тепла, другая – антипиллинг для долговечности и аккуратного вида.

Функциональные свойства:



Тянется в четыре стороны, сохраняя форму

Стойкость к истиранию и влаге

Мягкость и тепло за счёт браш-эффекта

Антипиллинг – защита от катышков

Быстрое высыхание и комфорт в движении

Рекомендуется:




Для термобелья, поддёвен, спортивных и туристических костюмов


8308164

Ткань Алова г/к без TPU


Цвета постоянного ассортимента:



Цвет: 0124



Цвет: 0122



Цвет: 0322

Особенности материала:



Рекомендации по уходу:



Обзор:



Состав: 100% полиэстер

Отделка: NO

Крашение: г/к

Вес: 160г/м2

Ширина: 147-150 см

Алова г/к без TPU – лёгкий и приятный на ощупь материал, разработанный для одежды активного отдыха и туристических коллекций.

Полиэфирное волокно обеспечивает устойчивость к истиранию, прочность и стабильность формы. Мягкая фактура делает ткань комфортной при носке, а лёгкая эластичность даёт свободу движения. Материал быстро сохнет, не деформируется после стирки и подходит для изделий, где важны лёгкость и удобство.

Функциональные свойства:



Стойкость к истиранию и механическим нагрузкам

Мягкость и комфорт

Эластичность без потери формы

Быстрый отвод влаги и быстрое высыхание

Стабильность размеров при стирке

Рекомендуется:



Для изготовления изделий второго слоя, худи, джемперов, поддёвок, спортивной и туристической одежды.



ЦВЕТОВАЯ КАРТА

0119	0122	0124
0127	0130	0161
0162	0227	0309
0331	0332	0356
0375	0377	0378
0380	0381	0524
0544	0134	0570
0519	0517	0718
0702	0901	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Максимальная температура стирки 30С



Максимальная температура стирки 40С. Мягкий режим



Не отбеливать



Сушка на веревке или вешалке после стирки с отжимом



Нельзя выкручивать



Гладить при максимальной температуре утюга 110С



Глажение запрещено



Сухая чистка запрещена



Профессиональная сухая чистка перхлорэтиленом, тетрахлорэтиленом

СЕЗОН



ЗИМНИЙ



ЛЕТНИЙ



ДЕМИСЕЗОННЫЙ

СЛОЙ



ЗАЩИТНЫЙ



УТЕПЛЯЮЩИЙ



БАЗОВЫЙ

www.volentex.ru



ВОЛЕНТЕКС

ТКАНИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ СВОЮ РЕПУТАЦИЮ

- Более 30 лет надежного сотрудничества с компаниями России и стран СНГ
- Современные технологии производства и контроля качества
- Широкий ассортимент тканей в наличии и под заказ (*с сохранением минимальной партии)
- Постоянное обновление ассортимента с учетом потребностей клиента и трендов
- Разработка тканей с необходимыми характеристиками: состав, вес, цвет/дизайн, отделки, пропитки
- Индивидуальный подход к партнерам

АССОРТИМЕНТ ВОЛЕНТЕКС:

Ткани для медицинской, сервисной и корпоративной одежды

Ткани для активного отдыха и туризма

Ткани для рабочей и форменной одежды

Ткани для охоты, рыбалки и тактики

Центральный офис:

📍 623416, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский,
ул. Травянская, 8

☎ 8 (343) 937-83-78

✉ Info@volentex.ru

Московский офис:

📍 140060, Московская область,
Люберецкий район,
РП Октябрьский, ул. Ленина, 47Н

☎ 8 (495) 165-65-63 (звонок бесплатный)

✉ Info@volentex.ru




VK ВКОНТАКТЕ



Дзен



volentex.ru



telegram

www.volentex.ru

